

## Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7") Double SIM Android 14 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 4000 mAh Graphite



**Marque :** Samsung

**Code produit:** SM-S721BZKDEUB

**Nom du produit :** Galaxy S24 FE

- Galaxy AI est là
- Polyvalent en photo & vidéo
- Un écran des plus immersifs
- Zoomez sur chaque détail
- Autonomie longue durée

SM-S721BZKDEUB

Samsung Galaxy S24 FE. Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 2340 x 1080 pixels. Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 2400. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numérique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 4000 mAh. Couleur du produit: Graphite. Poids: 167 g

Écran		Caméra	
Taille de l'écran *	17 cm (6.7")	Type de caméra arrière *	Trois modules photo
Forme d'écran	Plat	Auto focus	✓
Afficher le nom du marketing technologique	Dynamic AMOLED 2X	Mode nuit	✓
Type de verre de l'écran	Gorilla Glass	Panorama	✓
Résolution de l'écran *	2340 x 1080 pixels	Mode Portrait	✓
Nombre de couleurs affichées	16 millions de couleurs	Mode ralenti	✓
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz		
Densité en pixels	418 pixels par pouce		
Processeur		Réseau	
Famille de processeur *	Samsung Exynos	Capacité de la carte SIM *	Double SIM
Modèle de processeur *	2400	Génération de réseau mobile *	5G
L'architecture du processeur	ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520	Type de carte SIM *	NanoSIM + eSIM
Nombre de coeurs de processeurs	4	Normes 3G *	UMTS, WCDMA
		Norme 4G *	LTE-TDD & LTE-FDD
		Norme 5G *	Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
		Wifi *	✓
		Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
		Bluetooth *	✓
		Modèle du Bluetooth	5.3
		Bandes 3G prises en charge	850,900,1900,2100 MHz
		4G prise en charge	700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
		Bandes 5G compatibles	700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
		Wi-Fi Direct	✓
		MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓
		Modulation	1024-QAM
		Paiement sans contact	✓
Support de stockage		Connectivité	
Capacité de la RAM *	8 Go	Port USB *	✓
Capacité de stockage interne *	128 Go	Connecteur USB	USB Type-C
Cartes mémoire compatibles *	Non pris en charge	Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Caméra		Design	
Taille de capteur de caméra arrière	1/1.56"	Format *	Barre
Taille de capteur de seconde caméra arrière	1/3.94"	Couleur du produit *	Graphite
Taille de capteur de troisième caméra arrière	1/2.55"	Code (IP) Internationale Protection	IP68
Résolution de la caméra arrière (numérique) *	50 MP	représentation / réalisation	
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique)	10 MP	Charge rapide	✓
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique)	12 MP	Recharge sans fil	✓
Numéro d'ouverture de la caméra arrière	1,8	Lecteur d'empreintes digitales	✓
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière	2,4	Navigation	
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière	2,2	GPS (satellite)	✓
Taille de pixel de la caméra arrière	1 µm	GLONASS	✓
Taille de pixel de la seconde caméra arrière	1 µm	BeiDou	✓
		Galileo	✓

Caméra		Navigation	
Taille de pixel de la troisième caméra arrière	1,4 µm	Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)	✓
Angle du champ de vision de caméra arrière	85°	Lieu de position *	✓
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière	36°	<b>multimédia</b>	
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière	120°	Format vidéo pris en charge	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Zoom numérique	30x	<b>Logiciel</b>	
Type de caméra avant *	Caméra unique	Plateforme *	Android
Taille de capteur de caméra avant	1/3.2"	Système d'exploitation installé *	Android 14
Résolution de la caméra avant (numérique) *	12 MP	<b>Batterie</b>	
Numéro d'ouverture de la caméra avant	2,2	Capacité de la batterie *	4000 mAh
Taille de pixel de la caméra avant	1,12 µm	<b>Détecteurs</b>	
Angle du champ de vision de caméra avant	80°	Capteur de proximité	✓
Flash de caméra arrière *	✓	Accéléromètre	✓
Type de flash	LED	Capteur de lumière ambiante	✓
Résolution de la capture vidéo	4320 x 7680 pixels	Gyroscope	✓
Cadence maximale	240 ips	Baromètre	✓
		Capteur géomagnétique	✓
		Capteur Hall	✓
		<b>Poids et dimensions</b>	
		Largeur	70,6 mm
		Profondeur	7,6 mm
		Hauteur	147 mm
		Poids *	167 g



8806095726144

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date