

Samsung S49DG934SU écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD OLED Argent



Marque : Samsung

Code produit: LS49DG934SUXEN

Nom du produit : S49DG934SU

- Un écran QD OLED 49 pouces Glare Free incurvé 1800R
- Taux de rafraîchissement de 240Hz & Temps de réponse de 0,03 ms
- AMD FreeSync Premium Pro & HDR 10+ Gaming
- Design épuré, Avec Core Lighting + et Core Sync

LS49DG934SUXEN

Samsung S49DG934SU. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent



| Écran | | Ergonomie | |
|---|------------------------|---|--------------|
| Taille de l'écran * | 124,5 cm (49") | Montage VESA * | ✓ |
| Résolution de l'écran * | 5120 x 1440 pixels | Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type HD * | Dual QHD | Réglage de la hauteur * | ✓ |
| Format d'image * | 32:9 | Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Technologie d'affichage * | OLED | Ajustement de l'inclinaison | ✓ |
| Type de panneau * | OLED | Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Écran tactile * | ✗ | Incrustation d'images (PIP) | ✓ |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m ² | Puissance | |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m ² | Classe d'efficacité énergétique (SDR) * | G |
| Temps de réponse * | 0,03 ms | Classe d'efficacité énergétique (HDR) * | G |
| Écran antireflet | ✓ | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 61 kWh |
| Forme d'écran * | Incurvé | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures * | 71 kWh |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | Consommation électrique typique * | 61 W |
| Taux de contraste * | 1000000:1 | Consommation d'énergie (mode veille) * | 0,5 W |
| Taux de d'actualisation maximal * | 240 Hz | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Angle de vision horizontal | 178° | Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Angle de vision vertical | 178° | Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Nombre de couleurs affichées * | 1 milliard de couleurs | Conditions environnementales | |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm | Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Palette de couleurs | 99% | Température hors fonctionnement | 10 - 80 °C |
| Technologie de couleur par points Quantum | ✓ | Poids et dimensions | |
| représentation / réalisation | | Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Profondeur (support inclus) | 284,1 mm |
| AMD FreeSync * | ✓ | Hauteur (support inclus) | 529,3 mm |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | Poids (avec support) | 12,6 kg |
| Technologie sans scintillement | ✓ | Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
| Mode Jeu | ✓ | Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX | Hauteur (sans support) | 365 mm |
| multimédia | | Poids (sans support) | 8,8 kg |
| Haut-parleurs intégrés * | ✗ | Informations sur l'emballage | |
| Appareil photo intégré * | ✗ | Type de support | Pied HAS |
| Design | | Largeur du colis | 1352 mm |
| position de marché * | Jouer | Profondeur du colis | 474 mm |
| Couleur du produit * | Argent | Hauteur du colis | 240 mm |
| Couleurs pieds | Noir, Argent | Poids du paquet | 18,1 kg |
| Connectivité | | | |
| Concentrateur USB intégré * | ✓ | | |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | | |

| Connectivité | | Contenu de l'emballage | |
|---------------------------------------|-----|---|--|
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 | Support inclus | ✓ |
| HDMI * | ✓ | Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
| Quantité de ports HDMI | 1 | Autres caractéristiques | |
| Version HDMI | 2.1 | Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Eye Saver |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 | Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | ✓ |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | Taille de l'image | ✓ |
| Version de DisplayPort | 1.4 | Off Timer Plus | ✓ |
| Sortie casque audio * | ✓ | Point AIM virtuel | ✓ |
| HDCP | ✓ | Auto source switch+ | ✓ |
| Version HDCP | 2.2 | | |
| Entrée DC | ✓ | | |



8806095700656

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date